



**Solution téléphonique
complète** pour PME, ETI et
centres d'appels

Tout en un

**Solution tout intégrée sans coût
de licence.**

Nul besoin de carte ou de passerelle.
Évolutive à volonté sans module
externe.

Fiabilité et sécurité

Robustesse extrême.
Redondance multi-niveau.
Alertes préventives.

Marque mondiale

XORCOM présent dans + de 100 pays

Jusqu'à 1 500 postes et 880 appels simultanés

Les **IPBX XORCOM®** sont des **solutions de communication**
unifiée clé en main, conçues pour PME, ETI et centres d'appels.

Bénéficiez d'un système nouvelle génération libre et totalement
ouvert qui répond à tous les usages de téléphonie multi-canal :

- Toutes les fonctionnalités évoluées sont incluses sans licences.
- Communication unifiée : vos appels et messages vous suivent partout.
- De nombreuses applications adaptées à votre métier :
 - * Softphones et applications web multi-plateforme sur PC, Mac, Linux, tablettes et smartphones.
 - * Serveur *Fax to mail* intégré.
 - * Enregistrement des communications.
 - * Statistiques en temps réel et différé.
 - * CTI montée de fiches, Click to Call.
 - * Gestion des appels entrants multi-canal.

XORCOM CXR 1000

IPBX SIP pour petites et moyennes entreprises : souplesse, efficacité et petit prix.



- ▶ 10 appels simultanés
- ▶ 30 postes maximum
- ▶ 16 ports analogiques
- ▶ Compatible Astribank et logiciels CTI
- ▶ 2GB de mémoire vive / 16 GB de disque dur SSD

XORCOM «SWIFT» CXW1000

Petit IPBX flexible et évolutif, dédié aux TPE/ PME : performant, évolutif, flexible et économique.



- ▶ 45 appels simultanés (jusqu'à 200 avec extensions)
- ▶ 30 postes maximum (jusqu'à 500 avec extensions)
- ▶ Full SIP
- ▶ Compatible Astribank et logiciels CTI
- ▶ 2 GB de mémoire vive / 32 GB de stockage

XORCOM CXR/CXE2000

IPBX flexible et performant pour PME.



- ▶ 45 appels simultanés
- ▶ 200 postes maximum
- ▶ 32 ports analogiques
- ▶ Compatible Astribank et logiciels CTI
- ▶ 320 GB de stockage
- ▶ Redondance des disques durs en RAID1 pour le CXE

XORCOM CXR/CXE3000


IPBX puissant pour PME, ETI, centres d'appels avec un important volume d'appel.




- ▶ 480 appels simultanés
- ▶ 1 000 postes maximum
- ▶ 32 ports analogiques
- ▶ Compatible Astribank et logiciels CTI
- ▶ Mémoire vive de 4GB / 320 GB de stockage
- ▶ Redondance des disques durs en RAID1 pour le CXE

XORCOM CTS 2000 TWINSTAR

IPBX en redondance pour une garantie «jamais en panne».



- ▶ 85 appels simultanés
- ▶ 200 postes maximum
- ▶ 20 modules Astribank
- ▶ Redondance des disques durs en RAID1



XORCOM CTS 3000 TWINSTAR

IPBX en redondance pour une garantie «jamais en panne».

- ▶ 325 appels simultanés
- ▶ 1 000 postes maximum
- ▶ 20 modules Astribank
- ▶ Redondance des disques durs en RAID1 échangeables à chaud

XORCOM BLUESTEEL CXT 3000

IPBX puissant, le plus évolutif du marché avec redondance interne.



- ▶ 550 appels simultanés
- ▶ 1 000 postes maximum
- ▶ 2 disques durs en RAID1 échangeables à chaud de 320 GB
- ▶ Affichage LCD avec diagnostic intégré

XORCOM BLUESTEEL CXT 4000


IPBX puissant pour PME, ETI, centres d'appels qui doivent gérer un volume d'appel important.



- ▶ 880 appels simultanés
- ▶ 1 500 postes maximum
- ▶ 2 disques durs en RAID1 échangeables à chaud de 1 TB
- ▶ Affichage LCD avec diagnostic intégré

XORCOM BLUESTEEL CXTS 3000 TWINSTAR


IPBX en redondance pour une garantie «jamais en panne».



- ▶ 880 appels simultanés
- ▶ 1 000 postes maximum
- ▶ 20 modules Astribank
- ▶ Disques durs de 320GB en RAID1 échangeables à chaud
- ▶ Redondance d'alimentation électrique

XORCOM BLUESTEEL CXTS 4000 TWINSTAR

IPBX en redondance pour une garantie «jamais en panne».



- ▶ 880 appels simultanés
- ▶ 1 500 postes maximum
- ▶ 30 modules Astribank
- ▶ Disques durs de 1To en RAID1 échangeables à chaud
- ▶ Redondance d'alimentation électrique



EXTENSION ET REDONDANCE ASTRIBANK®

Pour démultiplier les capacités de votre IPBX Xorcom.

- ▶ 32 lignes analogiques maximum
- ▶ 16 T2
- ▶ 8 T0

Fonctionnalités incluses

- Pré-décroché musical
 - Standard automatique IVR
 - Messagerie vocale unifiée (messages vocaux par email)
 - Attente musicale personnalisable et multi-société
 - Supervision de l'occupation des postes BLF
 - Répondeur en fonction des horaires
 - Transferts, renvois et débordements d'appels
 - Numéro unique fixe-mobile (convergence)
 - Renvoi externe paramétrable
 - Identification de l'appelant
 - Télé-travail
 - Multi-site
 - Conférences téléphoniques
 - Salle de conférence
 - Enregistrement des communications
 - Serveur Fax to mail intégré
 - écoute discrète
 - Groupes de postes
 - ACD gestion des files d'attente
- Et bien d'autres...*

Référence	Appels simultanés	Utilisateurs	Extensions Astribank	Redondance du disque dur	Disque dur échangeable à chaud	Redondance d'alimentation échangeable à chaud
CXR 1000	10	30	2	non	non	non
CXW 1000 «Swift»	45	30	-	non	non	non
CXR /CXE 2000	45	200	4	pour le CXE	non	non
CXR/ CXE 3000	480	1 000	24	pour le CXE	non	non
CXT 3000 BlueSteel	550	1 000	24	oui	oui	oui
CXT 4000 Bluesteel	880	1 500	24	oui	oui	oui
CTS 2000 TwinStar	45	200	20	oui	non	non
CTS 3000 TwinStar	480	1 000	20	oui	non	non
CXTS 3000 Bluesteel Twinstar	880	1 000	20	oui	oui	oui
CXTS 4000 Bluesteel TwinStar	880	1 500	30	oui	oui	oui
Extension Astribank		480	-	-	-	-